

KİTAPÇIK TÜRÜ

A



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

26. GRUP
TEKNİSYEN
(MOBİLYA VE İÇ
MEKÂN TASARI-
MI TEKNOLOJİSİ)

MEB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONELİNE YÖNELİK UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

28/02/2015

Adı ve Soyadı :

T.C. Kimlik No :

ALAN ADI	SORU SAYISI	SINAV SÜRESİ (DAKİKA)
Atama Yapılacak Görevin Niteliği	50	75

ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. Sınav saat **10.00**'da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk **30** dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığının ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun beş seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa, soru numarasını dikkate alarak, yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. **Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.**
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

1. Daire testerede parça keserken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

- A) Siper kullanılır.
- B) Gerekğinde yardımcı siper kullanılır.
- C) Büyük parçalarda destek sehpa kullanılır.
- D) Parça kesilirken geriye çekilir.
- E) Testere yüksekliği parçadan 1- 2 cm yüksek değildir.

2. Görünüşlerde kesik çizgi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Merkez noktasını
- B) Açılı yerleri
- C) Yan görünüşü
- D) Vidaları
- E) Görünmeyen yüzeyleri

3. İzometrik perspektif hangi açılarda çizilir?

- A) 30-30 derece
- B) 30-45 derece
- C) 45-45 derece
- D) 45-60 derece
- E) 30-60 derece

4. Aşağıdakilerden hangisi perspektif çeşidi değildir?

- A) Merkezi perspektif
- B) İzometrik perspektif
- C) Kavalier perspektif
- D) Köşe perspektif
- E) Kroki perspektif

5. Aşağıdakilerden hangisi masif makta taramasını ifade eder?

- A) Yatay çizgi
- B) Dikey çizgi
- C) Kesik çizgi
- D) 45 derece aralıklı çift çizgi
- E) 30 derece aralıklı çift çizgi

6. Aşağıdakilerden hangisi autocad programının uzantısıdır?

- A) Xls
- B) Dwg
- C) Doc
- D) Jpeg
- E) Mp3

7. Yeni bir dosya açmak için hangi komut kullanılır?

- A) Save as
- B) Open
- C) New
- D) Plot
- E) Exit

8. Komut iptali için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

- A) Esc
- B) Clear
- C) Delete
- D) Save
- E) Page stup

9. Arc komutunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Çokgen
- B) Çift çizgi
- C) Eğri çizgi
- D) Çember
- E) Yay

10. Şerit testere üzerinde bulunan kılavuz düzeni parçadan kaç cm yükseklikte olmalıdır?

- A) 1-2
- B) 5-6
- C) 10-11
- D) 15-16
- E) 20-21

11. Şerit testere laması dişleri kasnağa göre mesafesi nasıl olmalıdır?

- A) Testere dişleri kasnakla aynı hizada olmalıdır.
- B) Testere dişleri kasnaktan 5 mm önde olmalıdır.
- C) Testere dişleri kasnaktan 20 mm önde olmalıdır.
- D) Testere dişleri kasnaktan 30 mm önde olmalıdır.
- E) Testere dişleri kasnaktan 40 mm önde olmalıdır.

12. Şerit testere makinesinde eğemeçli parça kesimi sırasında sıkışma olduğunda parça geriye çekilirse ne olur?

- A) Hiçbir şey olmaz.
- B) Testere lamasının çaprazı bozulur.
- C) Testere laması körelir.
- D) Testere laması çatlar.
- E) Testere laması kasnaktan çıkar.

13. Daire testere makinesinde arabalı siper ile parça boylarını keserken makine siperi boy ayar stopu olarak kullanılırsa ne olur?

- A) İstenilen kesim başarıyla yapılmış olur.
- B) Parça 2 mm kısa kesilmiş olur.
- C) Parça sıkışır ve geriye doğru fırlar.
- D) Kesilen parçanın kenarlarına pah kırmış olur.
- E) Parça gönyesiz kesilmiş olur.

14. Daire testere makinesinin yükseklik ayar kolu ne işe yarar?

- A) Daire testere lamasının aşağı yukarı hareketini sağlar.
- B) Siperin ayarlanmasını sağlar.
- C) Kesim ölçüsünü ayarlar.
- D) Zivana açma
- E) Arabalı tablayı hareket ettirir.

15. Aşağıdakilerden hangisi yatay freze makinesinde yapılabilen işlemlerden değildir?

- A) Pah açma
- B) Kiriş açma
- C) Kordon açma
- D) Kavela çekme
- E) Kenar yuvarlama

16. Freze makinesinde otomatik sürücüyle çalışmak aşağıdakilerden hangisini azaltmaktadır?

- A) Talaş derinliğini
- B) Bıçak yüksekliğini
- C) İş kazasını
- D) Güvenlik tedbirlerini
- E) Fireyi

17. Aşağıdakilerden hangisi Freze makinesinde talaş kalınlığını ayarlayan elemandır?

- A) Arka siper
- B) Ön siper
- C) Yükseklik ayar kolu
- D) Otomatik sürücü
- E) Bıçak mili

18. Kalınlık makinesinde bıçak ve sevk silindirleri nerede bulunur?

- A) Sevk silindirleri üstte bıçak altta
- B) Bıçak altta sevk silindirleri üstte
- C) Bıçak ve sevk silindirleri altta
- D) Bıçak ve sevk silindirleri üstte
- E) Bıçak altta sevk silindiri yoktur.

19. Lamba derinliği parça kalınlığının ne kadarı olmalıdır?

- A) 1/2
- B) 1/3
- C) 1/4
- D) 1/5
- E) 1/6

20. Aşağıdakilerden hangisi iğne yapraklı ağaçlardan değildir?

- A) Ladin
- B) Köknar
- C) Ardıç
- D) Çam
- E) Kayın

21. Aşağıdakilerden hangisi geniş yapraklı ağaçlardan değildir?

- A) Meşe
- B) Dişbudak
- C) Ceviz
- D) Sedir
- E) Kestane

22. Aşağıdakilerden hangisi ağaç hastalıklarından değildir?

- A) Ardaklanma
- B) Yıllık halka
- C) Morarma
- D) Delikli çürük
- E) Öz çürüğü

23. Aşağıdakilerden hangisi ağaç kusurlarından değildir?

- A) Çift öz
- B) Kaçık öz
- C) Öz
- D) Budak
- E) Eğri gövde

24. Aşağıdakilerden hangisi duvar kaplamasını gerektiren nedenlerden değildir?

- A) Estetik B) Akustik
C) Isı yalıtımı D) Ses yalıtımı
E) Mukavemet

25. Aşağıdakilerden hangisi 4,5x50 ile ifade edilen sunta vidasının özelliklerinden biridir?

- A) Vidanın boyu 4,5 cm
B) Vidanın başını ifade eder.
C) Vidanın tel çapı 4,5 cm
D) Vidanın çapı 5 cm
E) Vidanın çapını ifade etmez.

26. Aşağıdakilerden hangisi, bağlantı elemanı değildir?

- A) Rafix
B) Minifix
C) Multifix
D) Tornavida
E) Köşe bağlantı elemanı

27. Aşağıdaki özelliklerden hangisi şarjlı el breyizinin özelliklerinden biri değildir?

- A) Sadece elektrikle çalışır.
B) Üniversal elektrik motoru vardır.
C) Her türlü vida sıkımda kullanılır.
D) Her türlü tamir ve montaj işlerinde rahatlıkla kullanılır.
E) Her türlü kavela, dübel deliklerini delmede kullanılır.

28. Aşağıdakilerden hangisi metal tas menteşe tiplerinden değildir?

- A) 180 derece açılan tas menteşe
B) Düz tas menteşe
C) Yarım deveboynu tas menteşe
D) Tam deveboynu tas menteşe
E) Milli menteşe

29. Aşağıdakilerden hangisi kilit çeşitlerinden değildir?

- A) Cam kilidi
B) Sürgüler
C) Asma kilit
D) Kapazlama kilit
E) Cumbadan gömme kilit

30. Dolap kapaklarında en çok kullanılan menteşe türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Pomel menteşe B) Boy menteşe
C) Tas menteşe D) Cermen menteşe
E) Mil menteşe

31. Aşağıdakilerden hangisi çekmece yapım tekniklerinden biri değildir?

- A) Dişli çekmece köşe birleştirmeler
B) Lambalı çekmece köşe birleştirmeler
C) Kavelalı çekmece köşe birleştirmeleri
D) İstavroz çekmece köşe birleştirmeleri
E) Vidalı çekmece köşe birleştirmeleri

32. Aşağıdakilerden hangisi açılış şekillerine göre kapak çeşitlerinden değildir?

- A) İçerlek kapaklar B) Membran kapaklar
C) Dışarlık kapaklar D) Yüzbeyüz kapaklar
E) Bindirme kapaklar

33. Aşağıdakilerden hangisi, dolapların alt tablalarına bağlanan, dolap kenarlarından 2'şer cm küçük olacak şekilde yapılan, çıta ile sabitleyerek bağlanabilen ve mobilya alt açıklıklarını kapatmaya yarayan mobilya elemanıdır?

- A) Baza B) Taç
C) Kayıt D) Köşe takozu
E) Bant

34. Aşağıdakilerden hangisi, daha çok mutfak alt tablalarında kullanılan, yan yana gelen dolapların aynı yükseklik ve terazide ayarlanabilmesine olanak sağlayan, metal ve plastik malzemelerden üretilen mobilya elemanlarıdır?

- A) Taçlar
- B) Pabuçlar
- C) Merkezi ayaklar
- D) Ayarlanabilir ayaklar
- E) Ayak-kayıt birleştirmeler

35. Aşağıdakilerden hangisi taç yapımında kullanılan malzeme değildir?

- A) Mdf'lam profil
- B) Kereste
- C) Cam
- D) Alüminyum
- E) Plastik

36. Bir mobilyanın üretimindeki süreçte aşağıdaki hangi işlem yapılmaz?

- A) Levha kesim planı hazırlanır.
- B) Güvenlik ve çalışma kuralları çok önemsizdir.
- C) Delik planı hazırlanır
- D) Atölye temiz tutulur.
- E) Parça istif yapılır.

37. Aşağıdakilerden hangisi cumbaların kaplanmasında kullanılan malzeme değildir?

- A) Alüminyum
- B) Plastik
- C) Kaplama
- D) Masif
- E) Hasır

38. Yonga levha cumbasına sıkılan masiflerin kalınlığı kaç cm olmalıdır?

- A) 0.7-1.3
- B) 2-3
- C) 3.5-4
- D) 2.5-3
- E) 0.1-0.3

39. Aşağıdakilerden hangisi kaplama elde etme yöntemlerinden değildir?

- A) Soyma
- B) Biçme
- C) Dilme
- D) Kakma
- E) Kesme

40. Malzeme listesi hazırlamada aşağıdakilerden hangisi yapılır?

- A) Piyasa araştırması
- B) Ölçü alma
- C) Kroki çizme
- D) Müşteriye bilgi verme
- E) Süre belirleme

41. Aşağıdakilerden hangisi ölçü almada kullanılan gereçlerden değildir?

- A) Metre
- B) Kâğıt
- C) Şakül
- D) Gönye
- E) Kalem

42. Aşağıdakilerden hangisi satış fiyatında bulunmaz?

- A) Kâr
- B) KDV
- C) Genel giderler
- D) İşçilik
- E) Süre

43. Ölçüleri 500 cmx300 cm olan odaya kaç m² laminat parke gider?

- A) 15
- B) 19
- C) 20
- D) 21
- E) 30

44. Komodinin derinlik ölçüsü kaç cm olmalıdır?

- A) 25-30
- B) 30-35
- C) 40-50
- D) 55-60
- E) 60-65

45. Elbise dolabı derinlik ölçüsü kaç cm olmalıdır?

- A) 40-45 B) 45-50
C) 55-65 D) 70-75
E) 80-85

46. Aşağıdakilerden hangisi salon mobilyası elemanlarından değildir?

- A) Sehpa B) Kitaplık
C) Masa D) Koltuk
E) Komodin

47. Aşağıdakilerden hangisi tasarım ilkelerinden değildir?

- A) Nokta B) Fonksiyon
C) Aralık D) Yön
E) Doku

48. Aşağıdakilerden hangisi tasarımı etkileyen faktörlerden değildir?

- A) Renk ve Doku B) Estetik
C) Fonksiyon D) Antropometri
E) Yön

49. Aşağıdakilerden hangisi vernik çeşitlerinden değildir?

- A) Selülozik B) Polimarin
C) Sentetik D) Yağlı vernik
E) Poliüretan

50. Aşağıdakilerden hangisi vernik ve boyaları inceltmede kullanılır?

- A) Mazot B) Bezir yağı
C) Pinoteks D) Tiner
E) Su

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

- 1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.**
- 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.**
- 3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmamak zorundadırlar.**
- 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.**

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI

- Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
- Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
- Başlama zili bekleyiniz.
- Hepinize başarılar dileriz.

(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

**28 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE YAPILAN
MEB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI**

26. GRUP TEKNİSYEN (MOBİLYA VE İÇ MEKAN TAS. TEK.) A KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

- | | |
|-------|-------|
| 1. D | 26. D |
| 2. E | 27. A |
| 3. A | 28. E |
| 4. E | 29. B |
| 5. D | 30. C |
| 6. B | 31. D |
| 7. C | 32. B |
| 8. A | 33. A |
| 9. E | 34. D |
| 10. A | 35. C |
| 11. B | 36. B |
| 12. E | 37. E |
| 13. C | 38. A |
| 14. A | 39. D |
| 15. D | 40. A |
| 16. C | 41. C |
| 17. B | 42. E |
| 18. D | 43. A |
| 19. A | 44. C |
| 20. E | 45. C |
| 21. D | 46. E |
| 22. B | 47. B |
| 23. C | 48. E |
| 24. E | 49. B |
| 25. C | 50. D |